



الهيموفيليا المُكتسبة

كُتِبَ المعلومات للمرضى


changing
haemophilia®


novo nordisk®

أعزائي المرضى،

يختص هذا الكُتَيْب بالهيموفيليا المكتسبة. الصورة السريرية هي واحدة من الاضطرابات النادرة لتخثر الدم ويجب علاجها مباشرة بلا إرجاء بمجرد حدوث النزيف. تتوفر أدوية معينة لوقف النزيف على الفور. الهدف من العلاج في المرحلة العاقبة هو القضاء التام على سبب المرض، وهو مثبت عامل التخثر. سوف تتعرف في الصفحات القليلة التالية على المزيد عن سبب المرض وتشخيصه وخيارات العلاج.

نتقدّم بالشكر إلى السيدة الطيبة: أوته شولتس، مركز اضطرابات تخثر الدم في لايبزيغ (MVZ) معمل الدكتور: رايسنغ أكرمان وزملاؤه للدعم المتخصص.



فهرس المحتوى

٤	الهيموفيليا المكتسبة
٤	ما مفهوم نظام التخثر (الإرقاء)؟
٤	ما المقصود بالمتببط؟
٥	التشخيص
٥	ما علامات المرض النمطية؟
٦	ما النتائج المختبرية التي تؤكّد التشخيص؟
٧	العلاج
٧	كيف يُعالج النزيف؟
٧	ما الخيارات المتوفرة لاستئصال المُشبطات؟



الهيموفيليا المكتسبة

ما المقصود بنظام الإرقاء؟

يستطيع جسم الإنسان إيقاف نزيف الجروح وأيضًا منع انسداد الأوعية الدموية (الخثرات أو الانسدادات الوعائية). وتلك هي وظائف الصفائح الدموية والعديد من البروتينات، وهو ما يسمى بعوامل التخثر. ويشار إليها برموز متعددة، منها الأرقام الرومانية من I إلى XIII.

ما المقصود بالمتبط؟

إذا لم يعد الجهاز المناعي قادرًا على التمييز بين مُركبات الجسم الذاتية والمكونات الغريبة، فإنه ينتج المزيد من المتبطات (= الأجسام المضادة) والتي تهاجم مُركبات الجسم الذاتية بطريق الخطأ.


وينطبق الشيء ذاته على الهيموفيليا المكتسبة: تتكوّن المتبطات ضد عوامل التخثر الذاتية بالجسم - في أغلب الأحيان ضد العامل VIII. وهو ما يعطل تأثيرها وبالتالي يمنع تخثر الدم.

يمكن أن يحدث تكوّن المتبطات بسبب وجود نظام مناعي خارج عن السيطرة في إطار أمراض أو ظروف معينة، على سبيل المثال في حال أمراض روماتيزمية أو أورام أو أمراض الأمعاء الالتهابية أو التهابات حادة أو حمل.

التشخيص

ما علامات المرض النمطية؟

يتجلى المرض في الميل إلى نوبات نزيف بدرجات متفاوتة. تعتبر حالات النزيف الشديد في الجلد والعضلات شائعة للغاية دون معرفة السبب. يمكن أن يحدث أيضًا نزيف غير واضح السبب بعد العمليات الجراحية. مما يُوجب على المرضى الحصول على أكياس دم. وفي حال عدم إجراء تشخيص وعلاج بشكل سريع، ربما يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة.





ما هي النتائج المخبرية التي تؤكد التشخيص؟

في حال حدوث نزيف غير مبرر وظهور زمن الثرومبلاستين الجزئي المنشط (aPTT)* المَطُول، يجب أن يفترض الطبيب مَثَبًا ضد العامل (VIII) - ما لم يكن لزمن الثرومبلاستين الجزئي المنشط المطول أسباب أخرى (أدوية لتخثر الدم، مثل الهيبارين أو الأجسام المضادة الخاصة بمضادات الفوسفوليبيد).

بعد تشخيص انخفاض عامل التخثر، يجري التحقُّق من خلال اختبار خاص لجسم مضاد ضد العامل VIII. تتوفر فحوص مخبرية متعددة لهذا الغرض. يجري في الغالب توضيح نشاط المُثَبِّط في الدم في وحدات خاصة، ألا وهي وحدات بيتيشدا (Bethesda).

* aPTT (زمن الثرومبلاستين الجزئي المنشط (الزمن)) هو فحص مخبري لاضطرابات التخثر الفطرية أو المكتسبة.


العلاج

كيف يُعالج النزيف؟

في حالات حدوث النزيف، يجب تفاعل جميع الأطراف الفاعلة، إذ يجب حصول المريض على أدوية سريعة المفعول. تتوفر مواد متعددة لهذا الغرض، وهي تهدف إلى استعادة وظيفة التخثر. وتُستعمل في الغالب مستحضرات عامل التخثر.

ما الخيارات المتوفرة لاستئصال المُثَبِّطات؟

الهدف من العلاج هو الاستئصال التام للمثبط في مقابلة العامل VIII. ويمكن إجراء ذلك بعدة طرق، على سبيل المثال عن طريق استخدام أدوية تثبيط جهاز المناعة، أو غسل الجسم المضاد من الدم، أو إعطاء دواء لتدمير المثبط. إذا لم تحقق واحدة من هذه العلاجات النتيجة المرجوة، فسيتم أخذ مجموعة من خيارات العلاج الأخرى في الاعتبار.



بايجاز

١. الهيموفيليا المكتسبة هي مرض نادر.
٢. في حال حدوث نزيف، يجب إجراء علاج طارئ على الفور.
٣. الهدف من العلاج هو الاستئصال التام للمُثَبِّط.
٤. يمكن أن تُصيب الهيموفيليا المكتسبة الرجال والنساء على حد سواء.

ماذا يحدث؟

haemcare.de هي بوابتك لكل ما تحتاج معرفته
حول اضطرابات الإرقاء والرياضة والتغذية والسفر ... وما
يحدث في الوقت الحالي.



haemcare.de



Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz
الهاتف: 06131-9030, الفاكس: 06131-9031370, novonordisk.de

Changing Haemophilia® هي علامة تجارية مسجلة لشركة نوفو نورديسك للرعاية الصحية، ش.م. (Novo Nordisk Health Care AG) وثور أبيس (Apis-Stier) هي علامة تجارية مسجلة لشركة نوفو نورديسك (Novo Nordisk A/S).
نوفو نورديسك للرعاية الصحية، ش.م.، زيورخ، سويسرا © 2023 (Novo Nordisk Health Care AG, Zürich, Schweiz).
Art.-Nr. 711388 (03/2023) DE23CH00022 Druck: 06/2023

changing
haemophilia®


novo nordisk®